

**Determinazione n. 31
Del 2 luglio 2019**

Oggetto: Affidamento diretto, in via d'urgenza, per l'acquisizione del servizio tecnico altamente specialistico per l'analisi delle polveri presenti nei locali ANVUR. CIG ZE32909518

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art.2, commi da 138 a 142 è stata costituita l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, e, in particolare, l'art 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell'Agenzia è responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l'altro, il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell'ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ANVUR;

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 19/12/2018;

CONSIDERATO che è in corso di demolizione lo stabile di via PARBONI 6' adiacente alla sede ANVUR di Via Ippolito Nievo 35;

CONSIDERATO che la suddetta demolizione è causa di ripetute vibrazioni dello stabile di via Ippolito Nievo, nonché di sollevamento di consistenti polveri che hanno interessato anche i locali interni dell'ANVUR, ubicato al primo e secondo piano dello stabile;

CONSIDERATO che a seguito delle vibrazioni dello stabile di via Ippolito Nievo e delle lesioni comparse nei vari piani delle Amministrazioni occupanti sono intervenuti diverse volte i vigili del fuoco che non hanno riscontrato pericoli per la sicurezza dei lavoratori, precisando, inoltre, di non essere competenti in merito alla qualità dell'aria e alle composizioni delle polveri;

CONSIDERATO che in data 26 giugno la RSU ha convocato un'assemblea straordinaria per condividere con il personale lo stato di disagio e le eventuali iniziative da assumere;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, con il supporto del RSPP e del medico competente, sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione, al fine di adottare ogni possibile iniziativa per contenere il disagio del personale;

VISTO, in particolare le disposizioni di cui all'art. 15 d.lgs. n. 81/2008, in base al quale il datore di lavoro ha, tra l'altro, l'obbligo di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

CONSIDERATO che il medico competente, in relazione alle polveri sollevate con la demolizione dello stabile di via Parboni 6, in data 27 giugno 2019, ha effettuato un sopralluogo presso i locali dell'ANVUR confermando con email del 1 luglio quanto già rappresentato per le vie brevi, ossia di effettuare un rilievo sulle polveri fini presenti negli ambienti di lavoro;

RITENUTO necessario che ANVUR, in qualità di datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal richiamato decreto legislativo, effettui, pertanto, tutti gli approfondimenti possibili per eliminare o ridurre la presenza di eventuali fattori di rischio per la salute dei propri lavoratori;

RITENUTO inoltre, al fine di rendere significativa la rilevazione, di procedere in via d'urgenza acquisendo un servizio altamente specialistico da parte di una società specializzata sulle rilevazioni della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che non è possibile acquisire il predetto servizio in Convenzione CONSIP e che da una celere ricognizione non si sono individuate società presenti sul MEPA che possano garantire il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che la spesa è comunque inferiore ad € 1000,00, oltre IVA, ed è possibile pertanto acquisire il servizio al di fuori del MEPA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per affidamenti inferiori ad € 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

SENTITA la BIOS SPA – SEZIONE TECNICA, azienda in possesso delle necessarie competenze e qualificazioni per svolgere il servizio tecnico, così come si evince, tra l'altro dal sito internet;

CONSIDERATO che la suddetta azienda si è dimostrata disponibile ad effettuare le rilevazioni in tempi stretti (mercoledì 3 luglio pv), soddisfacendo le urgenti esigenze di ANVUR;

RITENUTO necessario effettuare 5 rilevazioni inerenti le polveri e l'amianto aerodisperso, rilevazioni da distribuire tra i due piani dell'Agenzia secondo disposizioni da concordare in sede di rilevazione;

ACQUISITO il CIG ZE32909518;

ACQUISITO il Durc che risulta regolare;

CONSIDERATO che la spesa prevista, pari a € 750,00, oltre IVA, trova copertura sul capitolo 104027.11 "Altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche" del bilancio di previsione 2019;

DETERMINA

1. È affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in via d'urgenza, alla società BIOS SPA, sede di Via E. D'onofrio, il servizio tecnico altamente specialistico per l'analisi delle polveri fini presso i locali dell'ANVUR, come da allegata offerta da sottoscrivere per accettazione che costituisce parte integrante del presente affidamento;
2. E' impegnata la spesa pari a € 915,00, IVA compresa, sul capitolo 104027.11 del bilancio di previsione 2019;
3. Il responsabile unico di procedimento è il Dott. Valter Brancati;

(Dott. Daniele Livon)*

**Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*